

ESTANY XIC DEL PESSÓ

Código masa: 1755

Código estación: L1755

Red de lagos

DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE MUESTREO

Tipología: L-T02: Alta montaña septentrional, profundo, aguas alcalinas.

Red a la que pertenece:	Puntos de muestreo:	Elementos biológicos analizados:	
Vigilancia	Orilla -	Fitoplancton	X
	Perfil L5755	Otra flora acuática:	X
		Fauna de invertebrados bentónicos:	X

LOCALIZACIÓN

Municipio y provincia:	La Val de Boí (Lleida)
Comunidad Autónoma:	Cataluña
Río:	-
Subcuenca:	Noguera Ribagorzana

Coordenadas UTM ETRS89 Huso 30:

Orilla	X(m):	-	Perfil	X(m):	820.989
	Y(m):	-		Y(m):	4.713.828

VISTA DEL LAGO




ESTANY XIC DEL PESSÓ

Código masa: 1755

Código estación: L1755

Red de lagos

MAPA DEL LAGO



ESTANY XIC DEL PESSÓ

Código masa: 1755

Código estación: L1755

Red de lagos

ELEMENTOS DE CALIDAD BIOLÓGICOS (EC-BIO)

FITOPLANCTON

06/09/2023

Composición		Abundancia (células/mL)	Biovolumen (mm ³ /L)	Clases de Abundancia
Cyanobacteria	<i>Limnococcus limneticus</i> (Lemmermann) Komárková, Jezberová, Komárek & Zapomělová			1
	<i>Oscillatoria</i> sp. Vaucher ex Gomont	64	0,026	2
Ochrophyta	<i>Bitrichia chodatii</i> (Reverdin) Chodat	7	0,001	
	<i>Chromulina</i> sp. Cienkowski	2.035	0,148	
	<i>Mallomonas</i> sp. Perty	7	0,003	3
	<i>Ochromonas</i> sp. Vysotskii	20	0,002	
	<i>Stichogloea doederleinii</i> (Schmidle) Wille			2
Bacillariophyta	<i>Achnanthydium minutissimum</i> (Kützing) Czarnecki	7	0,001	
	<i>Cyclotella radiosa</i> (Grunow) Lemmermann 1900			4
Cryptophyta	<i>Cryptomonas marssonii</i> Skuja	34	0,025	
	<i>Cryptomonas reflexa</i> Skuja / (M.Marsson) Skuja	14	0,025	1
	<i>Plagioselmis nannoplanctica</i> (Skuja) Novarino, Lucas & Morrall	27	0,003	
Dinoflagellata	<i>Gymnodinium</i> sp. F.Stein	7	0,005	
	<i>Gymnodinium uberrimum</i> (G.J.Allman) Kofoid & Swezy	<1	0,030	2
	<i>Peridinium</i> sp. Ehrenberg	7	0,015	1
Chlorophyta	<i>Botryococcus braunii</i> Kützing			1
	<i>Chlamydomonas</i> sp. Ehrenberg	20	0,002	
	<i>Chlorella</i> sp. Beijerinck	61	0,002	
	Chlorococcales Pascher	521	0,093	
	<i>Monomastix minuta</i> Skuja	41	0,001	
	<i>Oocystis marssonii</i> Lemmermann	54	0,043	4
	<i>Oocystis</i> sp. Nägeli ex Braun			3
	<i>Oocystis submarina</i> Lagerheim	3.434	0,259	2
	<i>Pandorina morum</i> (O.F.Müller) Bory			1
	<i>Sphaerocystis schroeteri</i> Chodat			3
	<i>Willea vilhelmii</i> (Fott) Komárek	3	<0,001	3
Charophyta	<i>Cosmarium abbreviatum</i> Raciborski			4
	<i>Cosmarium</i> sp. Corda ex Ralfs	<1	0,004	1
	<i>Elakatothrix gelatinosa</i> Wille			1
	<i>Spirogyra</i> sp. Link 1820	2	1,382	1
	<i>Staurodesmus extensus</i> (Andersson) Teiling			1
Total:		6.365	2,070	

Clases de abundancia	1	2	3	4	5
Abundancia relativa	Muy Escasa	Escasa	Dispersa	Abundante	Dominante

ESTANY XIC DEL PESSÓ

Código masa: 1755

Código estación: L1755

Red de lagos

OTRA FLORA ACUÁTICA

06/09/2023

Listado de especies en la zona de muestreo (*)		Cobertura promedio (%)
Hidrófitos	<i>Isoetes lacustre</i>	0,7
	<i>Nitella flexilis</i>	<0,1
	<i>Nostoc sp.</i>	0,2
	<i>Spirogyra sp.</i>	0,4
Helófitos	<i>Juncus alpinoarticulatus</i>	0,1
	<i>Sparganium angustifolium</i>	10,0
Listado especies indicadoras de condiciones de eutrofia		Cobertura promedio (%)
<i>Spirogyra sp.</i>		0,4
Listado especies exóticas		Cobertura promedio (%)
-		-

Zona somera de la cubeta colonizable por hidrófitos (%):	60
Zona somera de la cubeta colonizable por helófitos (%):	40

(*) Hidrófitos - Zona de muestreo: cubeta < 2m profundidad

(*) Helófitos - Zona de muestreo: franja de 3 m desde orilla hacia fuera

ESTANY XIC DEL PESSÓ

Código masa: 1755

Código estación: L1755

Red de lagos

FAUNA DE INVERTEBRADOS BENTÓNICOS

06/09/2023

Macroinvertebrados

Listado taxonómico de macroinvertebrados (Presencia)				
Filo	Clase	Orden	Familia	Género
Annelida	Oligochaeta			-
Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Dytiscidae	-
			Haliplidae	-
				<i>Haliplus</i> sp.
		Diptera	Chironomidae	-
		Trichoptera	Limnephilidae	-
Polycentropodidae	-			
Mollusca	Bivalvia	Veneroida	Sphaeriidae	-
	Gastropoda	Basommatophora	Lymnaeidae	-

Microinvertebrados

Listado taxonómico de microinvertebrados				
Filo	Clase / Subclase	Familia	Especie	Abundancia Relativa (%)
Arthropoda	Branchiopoda	Chydoridae	<i>Alona affinis</i>	18,2
			<i>Alonella excisa</i>	0,5
			<i>Chydorus sphaericus</i>	24,8
			<i>Eurycercus lamellatus</i>	10,0
			<i>Graptoleberis testudinaria</i>	0,7
			<i>Ceriodaphnia quadrangula</i>	37,2
	Copepoda	Cyclopidae	<i>Cyclops abyssorum</i>	0,2
			<i>Eucyclops serrulatus</i>	7,5
			<i>Macrocyclops albidus</i>	0,7

Índice IBCAEL

Índices	Resultado
Índice ABCO	7,81
Índice RIC	14,00
Índice IBCAEL	10,36

ESTANY XIC DEL PESSÓ

Código masa: 1755

Código estación: L1755

Red de lagos

ELEMENTOS DE CALIDAD FISICOQUÍMICOS (EC-FQ)

ELEMENTOS FISICOQUÍMICOS

Parámetro	Métricas	Valores
		06/09/23
Profundidad máxima (m)		6,2
Profundidad Zona Fótica ZF=2,5 x DS (m)		6,2
Transparencia	Disco de Secchi (m)	6,20
Condiciones térmicas	Temperatura (°C)	13,1
	Termoclina (ausencia/presencia)	Ausencia
Condiciones de oxigenación*	Oxígeno disuelto (mg/L)	8,9
Salinidad	Conductividad a 20°C (μS/cm)	<45
Estado de acidificación	pH (unid)	8,8
	Alcalinidad total (mg/L CaCO ₃)	<20
Condiciones relativas a los nutrientes	NH ₄ (mg/L)	<0,02
	NO ₃ (mg/L)	<0,5
	NO ₂ (mg/L)	<0,05
	N _{total} (mg/L)	<1
	P-PO ₄ (mg/L)	0,0180
	P _{total} (mg/L)	0,00378

Datos procedentes de la muestra integrada de la capa fótica (*Condiciones de oxigenación del hipolimnion en presencia de termoclina y en todo el perfil en ausencia de termoclina)

ESTANY XIC DEL PESSÓ

Código masa: 1755

Código estación: L1755

Red de lagos

SUSTANCIAS PREFERENTES Y CONTAMINANTES ESPECÍFICOS

Incumplimiento de las NCA No

ESTANY XIC DEL PESSÓ

Código masa: 1755

Código estación: L1755

Red de lagos

PERFILES VERTICALES DE LOS PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS

06/09/2023

Profundidad m	Temperatura °C	CE a 20 °C µS/cm	pH ud.	Oxígeno	
				mg/L	%Sat
0,0	14,6	<45	8,8	8,6	112,1
0,5	13,6	<45	8,8	8,7	110,7
1,0	13,4	<45	8,8	8,7	110,1
1,5	13,2	<45	8,7	8,7	109,5
2,0	13,0	<45	8,6	8,8	110,3
2,5	13,0	<45	8,6	8,8	110,6
3,0	12,9	<45	8,7	8,9	111,0
3,5	12,9	<45	8,6	8,8	110,6
4,0	12,8	<45	8,7	9,0	112,7
4,5	12,8	<45	8,7	9,0	112,7
5,0	12,8	<45	8,7	9,1	114,0
5,5	12,8	<45	8,9	9,3	115,5
6,2	12,8	<45	9,2	9,2	115,3

ESTANY XIC DEL PESSÓ

Código masa: 1755

Código estación: L1755

Red de lagos

INDICADORES HIDROMORFOLÓGICOS QUE AFECTAN A LOS INDICADORES BIOLÓGICOS

06/09/2023

		Evaluación cualitativa
1. ALTERACIONES DEL HIDROPERIODO Y DEL RÉGIMEN DE FLUCTUACIÓN DEL NIVEL DE AGUA	Regulación del caudal influente principal	Ausencia
	Aportes artificiales con concentraciones de nutrientes y mineralógicas distintas	Ausencia
	Masa de agua subterránea asociada sobreexplotada o en mal estado cuantitativo	Sin datos
	Existencia de drenajes	Ausencia
	Existencia de extracciones o derivaciones	Ausencia
	Existencia de aprovechamiento hidroeléctrico activo	Ausencia
	Más del 50% de la cuenca vertiente presenta usos de suelo distintos al natural o semi-natural	Ausencia
	Otra alteración justificada por AH	Sin datos
2. ALTERACIONES EN EL RÉGIMEN DE ESTRATIFICACIÓN	Actividades de regulación con incidencia en los procesos naturales de mezcla y estratificación	Ausencia
	Existencia de aprovechamiento hidroeléctrico activo	Ausencia
	Existencia de vertidos térmicos	Ausencia
	Régimen estratificación alterado según AH	Sin datos
3. ALTERACIONES DEL ESTADO Y ESTRUCTURA DE LA CUBETA	Acumulación antrópica de los sedimentos	Ausencia
	Existencia de actividades de extracción de materiales	Ausencia
	Dragados	Ausencia
	Ahondamiento de la cubeta	Ausencia
	Presencia de infraestructuras artificiales en la cubeta	Ausencia
	Más del 50% de la cuenca vertiente presenta usos de suelo distintos al natural o semi-natural	Ausencia
	Alteraciones del estado de la cubeta según AH	Sin datos

ESTANY XIC DEL PESSÓ

Código masa: 1755

Código estación: L1755

Red de lagos

		Evaluación cualitativa
4. ALTERACIONES DEL ESTADO Y ESTRUCTURA DE LA ZONA RIBEREÑA	Acumulación antrópica de materiales	Ausencia
	Existencia de actividades de extracción de materiales	Ausencia
	Roturación de la zona ribereña para usos agrícolas	Ausencia
	Reducción de la cobertura natural de vegetación riparia	Ausencia
	Actividad ganadera intensiva	Ausencia
	Sobreerosión forzada por procesos antrópicos	Ausencia
	Plantación de especies exóticas	Ausencia
	Ocupación por infraestructuras antrópicas	Ausencia
	Alteraciones de estado y estructura de la zona ribereña según AH	Sin datos

ESTANY XIC DEL PESSÓ

Código masa: 1755

Código estación: L1755

Red de lagos

ELEMENTOS DE CALIDAD QUÍMICOS (EC-Q)

SUSTANCIAS PRIORITARIAS Y OTROS CONTAMINANTES

Incumplimiento de las NCA No

ESTANY XIC DEL PESSÓ

Código masa: 1755

Código estación: L1755

Red de lagos

ESTADO TRÓFICO (RD 47/2022)

La normativa vigente desde enero de 2022 sobre la determinación del estado trófico (modificación del RD 817/2015, introducida por RD 47/2022), exige que sea realizada, al menos, cada 4 años, y sobre 6 muestras anuales mínimas. Se ha determinado sobre 1 muestra tomada en 2023, por lo que es una determinación orientativa.

		Código Masa Agua	Valor presión	Nivel trófico
Presiones significativas (IMPRESS 2020)	Presiones puntuales de contaminación	MAS1755	Nula	No eutrófico
		MAS1015	Nula	
	Presiones difusas de contaminación	MAS1755	Nula	
		MAS1015	Nula	

MAS1755: Complejo Lagunar Cuenca del Bohi tipo 3. Estany Xic del Pessó.

MAS1015: Estany Gran del Pessó.

	Índice	Valor índice	Umbral eutrofia	Nivel trófico
Condiciones relativas a los nutrientes	Fósforo total, media anual (µg P/L)	3,78	>35	No eutrófico
Fitoplancton	Clorofila-a, media anual (µg/L)	1,90	>8	No eutrófico
	Clorofila-a, máxima anual (µg/L)	1,90	>25	No eutrófico
Transparencia	Disco de Secchi, media anual (m)	6,20	<2	No eutrófico

ESTADO TRÓFICO DEL EMBALSE	No eutrófico
-----------------------------------	---------------------

ESTADO TRÓFICO (OCDE, 1982 y Margalef, 1983)

Se determina, a modo comparativo, el estado trófico según los criterios de la OCDE, tal y como se ha realizado durante los últimos años.

	Índice	Valor índice (media anual)	Nivel trófico (media)
Fitoplancton	Concentración de clorofila-a (µg/L)	1,90	Oligotrófico
	Densidad algal (cel/ml)	6.365	Mesotrófico
Transparencia	Disco de Secchi (m)	6,20	Ultraoligotrófico
Condiciones relativas a los nutrientes	Fósforo total (µg P/L)	3,78	Ultraoligotrófico

ESTADO TRÓFICO DEL EMBALSE	Ultraoligotrófico
-----------------------------------	--------------------------

ESTANY XIC DEL PESSÓ

Código masa: 1755

Código estación: L1755

Red de lagos

ESTADO ECOLÓGICO

	Índice	Valor índice (media anual)
Fitoplancton (MFIT)*	Concentración de clorofila-a (µg/L)	1,90
	Biovolumen total (mm ³ /L)	2,070
	Estado	Muy Bueno

*Cálculo según Protocolo MFIT-2013 versión 2, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Otra flora acuática*	Presencia de hidrófitos	Presencia
	Cobertura total de macrófitos (%)	No Aplica
	Riqueza de especies de macrófitos (nº de especies)	No Aplica
	Cobertura total de hidrófitos (%)	No Aplica
	Cobertura total de helófitos (%)	No Aplica
	Cobertura de especies (hidrófitos) indicadoras de eutrofia (%)	0,40
	Cobertura de especies (hidrófitos y helófitos) exóticas (%)	0,00
Estado	No Aplica**	

*Cálculo según Protocolo OFALAM-2013, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. **No se ha considerado para el cálculo del estado Ecológico según elementos de calidad biológicos. Lago situado a una altitud mayor de 2.300m.

Invertebrados*	Índice IBCAEL	10,36
	Estado	Muy Bueno

*Cálculo según Protocolo IBCAEL-2013, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

ESTADO ECOLÓGICO según elementos de calidad biológicos	Muy Bueno
---	------------------

Transparencia*	Disco de Secchi (m)	6,20	Muy Bueno
Estado de acidificación*	pH (unid.)	8,8	Bueno
Condiciones relativas a los nutrientes*	Fósforo total (mg P/L)	0,004	Muy Bueno

*Cálculo según Guía para la Evaluación del Estado de las Aguas Superficiales y Subterráneas, 2021. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Sustancias Preferentes y Contaminantes Específicos	-	No se incumplen las NCA	Muy Bueno
--	---	-------------------------	-----------

ESTADO ECOLÓGICO según elementos de calidad fisicoquímicos	Muy Bueno
---	------------------

Alteraciones del hidroperiodo y del régimen de fluctuación del nivel de agua	Ausencia
Alteraciones en el Régimen de Estratificación	Ausencia
Alteraciones del estado y estructura de la cubeta	Ausencia
Alteraciones en el estado y estructura de la zona ribereña	Ausencia

*Protocolo Indicadores Hidromorfológicos en Lagos. CEDEX, 2010d.

ESTADO ECOLÓGICO según elementos de calidad hidromorfológicos	Muy Bueno
--	------------------

ESTANY XIC DEL PESSÓ

Código masa: 1755

Código estación: L1755

Red de lagos

ESTADO ECOLÓGICO DEL LAGO

Muy Bueno

ESTADO QUÍMICO

Sustancias Prioritarias y Otros Contaminantes

-

No se incumplen las NCA

Bueno

ESTADO QUÍMICO DEL LAGO

Bueno

ESTADO FINAL (RD 817/2015)

ESTADO ECOLÓGICO DEL LAGO

Muy Bueno

ESTADO QUÍMICO DEL LAGO

Bueno

ESTADO FINAL DEL LAGO

BUENO

ESTANY XIC DEL PESSÓ

Código masa: 1755

Código estación: L1755

Red de lagos

FOTOGRAFÍAS

06/09/2023

